

seating

DESATTO
MADE IN ITALY

Strong chair

design by Eugeni Quilllet



Scheda prodotto
Product data sheet
Angaben zum produkt
Fiche de produit
Ficha producto

Materiali

Struttura in tubo d'acciaio curvato ø 35mm, seduta imbottita rivestita in tessuto, pelle o ecopelle.

Rivestimento pelle e cuoio: pelle bovina selezionata dalle pelli più pregiate di provenienza europea (spessore pelle mm 1/1.2, Cuoio mm 2.8/3). Lavorazioni eseguite con procedure che mantengono inalterate le caratteristiche naturali del prodotto (tintura passante in botte con anilina). Alcune particolarità, come piccole venature o la trama della pelle, differente da sedia a sedia, sono caratteristiche peculiari di un prodotto naturale, garanzia di autenticità dei materiali; sono pertanto pregi e non difetti.
Rivestimento ecopelle: materiale ignifugo composto da pvc e cotone.

Manutenzione:

Struttura laccata: usare un panno in microfibra e acqua tiepida. Una pulizia intensa si ottiene con acqua e sapone, o detergenti neutri diluiti in acqua non colorati e che non contengono ammoniaca (del tipo per vetri). Rimuovere subito dopo le tracce con un panno asciutto per evitare striature o opacizzazioni . Evitare assolutamente l'uso di alcol o di detergivi contenenti solventi in generale. Non utilizzare mai: acetone, trielina, ammoniaca, spugnette abrasive, creme abrasive, cere per mobili, alcol, pagliette in acciaio e tutti gli altri solventi e/o prodotti abrasivi poichè potrebbero rovinare irrimediabilmente le superfici.

Tessuto: per la pulizia ordinaria, rimuovere la polvere con un panno morbido. Se necessario spazzolare con una spazzola morbida o una spazzola adesiva. Evitare se possibile l'uso di battipanni o aspirapolvere che possono danneggiarli. Con le macchie occorre intervenire subito "lavando" la parte con un panno non colorato, pulito e inumidito con acqua tiepida. Per una pulizia approfondita, usare prodotti specifici per la pulizia dei tessuti seguendo scrupolosamente le modalità d'uso. Lasciare asciugare all'aria e non stirare né vaporizzare. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti; queste potrebbero venire assorbite e dare luogo a macchie permanenti. In caso di problemi rivolgersi al rivenditore.

Pelle/ecopelle: le macchie oleose vanno rimosse delicatamente con carta assorbente evitando di fare pressione in modo che lo sporco non penetri nei pori della pelle. Procedere poi alla pulizia finale con un panno pulito imbevuto di una soluzione di sapone neutro molto diluito, strofinando delicatamente la macchia. Caffè, tè, latte o bibite devono essere rimossi subito con un panno non abrasivo o carta assorbente. Procedere poi alla pulizia finale con un panno umido da strofinare delicatamente ed asciugare immediatamente con un panno asciutto. Lasciare asciugare la pelle all'aria ma mai alla luce del sole. Non stirare né vaporizzare. Almeno due volte all'anno, usare prodotti specifici per la manutenzione/conservazione delle pelli. Questa semplice operazione consente il giusto mantenimento nel tempo delle caratteristiche della pelle .

Avvertenze

Evitare i seguenti usi impropri: non sedersi sullo schienale, non salire in piedi sulla seduta, non dondolarsi sulla struttura e non utilizzare il prodotto come scaletta. È doveroso segnalare che alcune aziende di abbigliamento (anche marchi famosi) utilizzano tessuti tinti ma non fissati. Questi capi di abbigliamento possono rilasciare colore e macchiare gli arredi. Desalto spa declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto. La garanzia non comprende alcun tipo di assistenza o riparazione del prodotto o a parti di esso danneggiate in seguito a un uso non corretto del prodotto.

Ecologia

Tutti i processi produttivi sono eseguiti nel rispetto delle vigenti normative ambientali e tutelano la salute del personale addetto. I materiali utilizzati sono per la quasi totalità riciclabili.

Materials

Frame in folded tubular steel ø 35mm, upholstered seat covered with fabric, leather or ecoleather.

Leather: cowhide of european origin among the most precious ones having a thickness of 1/1.2mm. Production phases carried out to maintain the natural characteristics of the product (through-passing dyeing with aniline). Some particular features, such as small grains on the surface, are to be considered as peculiar characteristics of the product granting the authentichy of the material, therefore valuable and not defects.

Ecoleather: fireproof material made of pvc and cotton.

Maintenance

Lacquered frame: use a microfibre cloth with lukewarm water. For a deep cleaning use soap and water or neutral detergents diluted with water not colored and not containing ammonia (such as glass cleaning products). Remove traces immediately with a dry cloth to avoid stripes or opacitions. Avoid completely any use of ethyl alcohol or detergents containing solvents. Never use: acetone, trielin, ammonia, abrasive sponges, abrasive creams, waxes for furniture, alcohol, steel scourers all other solvents and / or abrasive products as they may ruin irreparably the surfaces.

Fabric: for ordinary cleaning, remove dust with a soft cloth. If necessary, wipe with a soft brush or an adhesive one. If possible, avoid the use of carpet beaters or vacuum cleaners that can damage it. In case of stains, it is necessary to intervene immediately by "washing" the part with a non-colored, clean cloth damp with lukewarm water. Let it air dry and do not iron or vaporize.

Leather/eco leather: oily stains must be gently removed with absorbent paper by avoiding to make pressure so that dirt does not penetrate in the leather pores. Then proceed with the final cleaning with a clean cloth soaked with a neutral soap solution, very diluted, gently wiping the stain. Coffee, tea, milk or drinks must be removed immediately with a non-abrasive cloth or absorbent paper. Then proceed with final cleaning with a damp cloth, then gently wipe the stain and dry immediately with a dry cloth. Leave dry the leather in the air but never under the sun light. Do not iron or vaporize. At least twice a year, use specific products for maintenance / preservation of the leathers. This simple operation allows the right maintenance of the leather characteristics through the time.

Warning

Avoid the following inappropriate uses: do not seat on the back, do not stand on the seat, do not rock on the structure and do not use the product as a step ladder. Please take note that some clothing companies (famous brands, too) use dyed but not fixed fabrics. Such fabrics can release colour and stain furniture. Desalto spa will accept no liability for any damages caused to properties or persons subsequent to incorrect handling of the product. The guarantee does not include any assistance or replacement parts, which have been damaged by an incorrect use of the same product.

Ecology

All the production processes are carried out respecting the environmental regulations in force and safeguard the health of the employed staff. The materials used are mostly recyclable.

Matériaux

Structure en tube d'acier courbée ø 35mm, assise rembourrée et revêtue en tissu, cuir ou simili cuir.

Cuir: peau bovine de haute qualité provenante de la sélection des peaux d'origine européenne les plus prisées (épaisseur 1/1.2 Mm). Toutes les phases du traitement de production sont exécutées avec des procédures qui permettent de préserver les caractéristiques naturelles du produit (teinture en tonneau à l'aniline). Certaines particularités, comme les petites veinures présentes sur la surface du cuir, différentes donc sur chaque chaise, sont les caractéristiques spécifiques d'un produit naturel et garantie de l'authenticité des matériaux. Elles ne constituent donc pas des défauts, mais des qualités. Simili-cuir : matériau ignifuge composé de pvc et de coton.

Entretien

Structure laquée: pour un nettoyage plus intensif utiliser un chiffon imbibé d'eau et du savon ou de détergents neutres dilués dans l'eau, non colorés et qui ne contiennent pas de l'ammoniaque (comme les produits pour le nettoyage des verres). Eliminer immédiatement les traces avec un chiffon sec pour éviter rayures ou opacifications. Éviter absolument l'utilisation de solvants à base d'alcool ou de détergent contentant solvants en général. Ne jamais utiliser: acetone, trielin, ammoniac, éponges abrasives, crème abrasives, cires pour meubles, alcool, pailles de fer et tous autres solvants et / ou produits abrasifs qui peuvent ruiner les surfaces.

Tissu: pour un nettoyage ordinaire, enlever la poudre avec un chiffon souple. Si nécessaire, brosser avec une brosse souple. Éviter, si possible, l'utilisation de tapettes ou d'aspirateurs qui pourraient l'endommager. En cas des taches, intervenir immédiatement en "lavant" la partie avec un chiffon non coloré, nettoyé et imbibé d'eau. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez des produits spécifiques pour nettoyer les tissus en suivant les instructions d'usage. Laisser sécher à l'air et ne pas repasser ni vaporiser.

Cuir / simili cuir: les taches huileuses doivent être enlevées avec du papier absorbant, en évitant les pressions de manière que la saleté ne pénètre pas dans les pores de la peau. Ensuite procéder au nettoyage final avec un chiffon propre imbibé d'une solution de savon neutre très diluée, en essuyant délicatement la tache. Le café, le thé, le lait ou les boissons doivent être enlevés immédiatement avec un papier non abrasif ou un papier absorbant. Procéder enfin au nettoyage final avec un chiffon humide en frottant la tache et en séchant immédiatement avec un chiffon sec. Laissez la peau à l'air mais jamais à la lumière du soleil. Ne pas repasser ou vaporiser. Au moins deux fois par années, utilisez des produits spécifiques pour l'entretien / la préservation des peaux. Cette simple opération permet le bon entretien dans le temps des caractéristiques de la peau

Advertissements

Éviter les utilisations impropre suivantes: ne pas s'assoir sur le dossier, ne pas monter sur l'assise, ne pas se balancer sur la structure et ne pas utiliser le produit en guise d'escabeau. Il est nécessaire signaler que quelques entreprises de vêtements (même des marques fameuses) utilisent des tissus teintés mais non fixés. Ces vêtements peuvent relaxer la couleur et tâcher l'ameublement. Desalto spa décline toute responsabilité pour les dommages causés à choses ou à personnes suite à une utilisation non-conforme du produit. La garantie ne comprend pas aucune forme d'assistance ou de réparation du produit ou de ses éléments endommagés suite à une utilisation non conforme du produit.

Écologie

Tous les procédés de production sont exécutés conformément aux normes de l'environnement en viguer et ils protègent la santé du personnel préposé. Les matériaux utilisés sont pour la pluspart recyclables.

Deutch

Materialien

Gestell aus gebogenem stahlrohr d.35mm, polstersitz aus stoff, leder oder art-leder. Bezug aus leder und kernleder > ausgesuchtes rindleder der hochwertigen qualität europäischer herkunft. (Dicke: leder mm 1/1.2, Kerneleider 2,8/3 mm). Bei allen phasen der verarbeitung wird auf die beibehaltung der natürlichen merkmale des jeweils verwendeten leders geachtet (durchgehende tonnefärbung mit anilin). Bestimmte unregelmässigkeiten, wie etwa feine maserungen auf der oberfläche, sind als typische merkmale von echtem natürlichem leder zu verstehen und sollten nicht als fehler oder mängel gewertet werden, sonst als hochwertigkeit und authentizität des materials. Art-leder bezug > feuerfester stoff, bestehend aus pvc und baumwolle.

Pflege

Lackiertes gestell: für die putzung des gestells benutzen sie einen weichen lappen aus mikrofaser mit wasser, getränkt mit seife oder neutrale reinigungsmittel. Entfernen sie sofort die spuren, um streifen und matt flecken zu vermeiden. Auf allen flächen keine produkte mit azeton, lösemittel, trielin, ammonia, schleifschwamm, schleifcreme, möbelwachse, alkohol, stahlpagliette und alle anderen lösungsmittel und / oder schleifprodukte verwenden, die die oberfläche irreparabel beschädigen können. Netz: für eine normale putzung, saugen sie zuerst den staub ein, dann bürsten sie mit einem weichen oder mit einem klebe-bürste. Vermeider sie die verwendung von tep-pichkehrmaschinen oder vakuumreinigern, die die oberfläche beschädigen können. Die flecken müssen sofort mit einem unfarbenen lappen gedämpft mit wasser geputzt werden. Verwenden sie für eine tiefenreinigung die spezifische produkte zur reining von stoffen, und beachten sie die verwendungsanleitungen, sorgfältig. Lassen sie die oberfläche in der luft trocknen , nicht bügeln oder dämpfen.

Leder / art-leder: ölige flecken müssen vorsichtig mit saugfähigem papier entfernt werden, vermeiden sie druck zu machen, damit der schmutz nicht in die pore ein-dringt. Endgültige reinigung mit einem sauberen lappen mit seife verdünnt, reiben sie leicht die flecke. Kaffee, tee, milch oder getränke müssen sofort mit einem nicht schleifenden tuch oder saugenden papier entfernt werden. Dann im schlussreinigung mit einem feuchten tuch vorgehen, um leicht zu streichen und sofort mit einem trockenen tuch zu trocknen. Lassen sie das leder in der luft trocknen, aber niemals im licht der sonne. Nicht bügeln oder verdampfen. Verwenden sie mindestens zwei mal im jahr spezifische produkte für die pflege von dem leder. Diese einfache bedienung ermöglicht die richtige wartung in der zeit der ledermerkmale.

Besondere hinweise

Vermeiden sie jede art von unsachgemässen einsatzes. Setzen sie sich nicht auf die rücken en, steigen sie nicht mit den füssen auf die sitzfläche, schaukeln sie nicht, und benutzen sie die möbel nicht als leiter. Bitte merken sie, dass einigebekleidungsfirma (auch wichtige marken) gefärbte und nicht farbfixierte stoffen benutzt. Diese kleidungen können die farbe wiederlassen und die einrichtungsgegenstände befelcken. Desalto spa lehnt jegliche haftung fuer sach- oder personenschäden ab, die durch einen unsachgemässen gebrauch des produktes hervorgerufen werden. Die garantie umfasst keinerlei hilfsleitung oder reparatur des produktes oder seiner teile, die in folge eines unsachgemässen gebrauchs des produktes beschädigt wurden.

Umwelt-und gesundheitsschutz

Alle phasen des produktionsprozesses werden in entsprechung zu den ein schlägig en bestimmung en zum um weltschutz und zum gesundheitsschutz am arbeitsplatz ausgeführt. Die eingesetzten materialien können meistens dem recycling zugeführt werden.

Español

materiales

Estructura en tubo de acero curvado ø 354mm, asiento acolchado y revestido en tejido, piel o piel ecológica.

Revestimiento piel y cuero: piel bovina seleccionada de las mejores pieles de procedencia europea (espesor piel 1/1,2 mm., Cuero 2,8/3 mm). Elaboración completada con procedimientos que mantienen inalterables las características naturales del producto (teñido con anilina). Algunas particularidades como pequeños veteados o el tramo de la piel diferente de silla a silla, son características peculiares de un producto natural, garantía de autenticidad de los materiales, y deben ser consideradas por lo tanto cualidades y no defectos.

Revestimiento ecopiel: materiales ignífugos compuestos por pvc y algodón.

Mantenimiento

Estructura lacada: utilizar un paño de microfibra humedecido con agua tibia. Para una limpieza más intensa utilizar un paño con agua y jabón o detergentes neutros diluidos con agua sin color y que no contienen amoniaco (del tipo para vidrios). Eliminar inmediatamente los rastros con un paño seco para evitar rayas o mateados. Evitar absolutamente el uso de alcohol o detergentes que contengan disolventes en general. Nunca use: acetona, trielina, amoniaco, esponjas abrasivas, cremas abrasivas, cera para muebles, alcohol, estropajos de acero y todos los otros disolventes y/o productos abrasivos que pueden arruinar las superficies irremediablemente.

Tejido: para la limpieza ordinaria, limpiar el polvo con un paño suave. Si es necesario, cepillar con un cepillo suave o adhesivo. Si es posible evitar el uso del sacudir alfombras o aspiradores que pueden dañarla. Es necesario intervenir inmediatamente con las manchas limpiando la pieza con un paño sin color limpio y mojado con agua tibia. Para una limpieza profunda, utilizar productos específicos para la limpieza de los tejidos siguiendo cuidadosamente el modo de uso. Dejar secar en el aire, no planchar ni vaporizar. Evitar el contacto prolongado con sustancias grasas y/o tintas: estas pueden ser absorbidas y crear manchas permanentes. En caso de problemas, contactar el distribuidor.

Piel/ piel ecológica: las manchas oleosas deben ser retiradas suavemente con papel absorbente evitando de presionar para que la suciedad no se penetre en las hojas de la piel. Proceder con la limpieza final con un paño limpio impregnado con una solución de jabón neutro muy diluido frotando suavemente la mancha. Café, té, leche o bebidas tienen que ser eliminadas inmediatamente con un paño no abrasivo o un papel absorbente. Proceder a la limpieza final con un paño húmedo para frotar suavemente y secar inmediatamente con un paño seco. Dejar secar la piel en el aire pero nunca a la luz del sol. No planchar ni vaporizar. Al menos dos veces por año, utilizar productos específicos para el mantenimiento/ preservación de las pieles. Esta simple operación permite el mantenimiento correcto en el tiempo de las características de la piel.

Advertencias

Evitar los siguientes usos impropios: no sentarse en el respaldo, no ponerse de pie en el asiento, no balancearse sobre la estructura y no utilizar el producto como escalera. Debemos señalar que algunas empresas de ropa (incluso marcas famosas) utilizan tejidos teñidos pero no impregnados. Estas ropas pueden incluso destear o manchar los muebles. Desalto spa declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas derivados del uso incorrecto del producto. La garantía no comprende ningún tipo de asistencia o reparación del producto, ni de parte del mismo, en caso de daños causados por el uso incorrecto.

Ecología

Todos los procesos productivos se realizan respetando completamente la normativa ambiental en vigor y tutelan la salud del personal encargado. Los materiales utilizados son casi en su totalidad reciclables.

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n° 206 denominato "codice del consumo".

Desalto declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti da un uso non corretto del prodotto.

The present product chart complies with the provisions of law 206 of september 6, 2005 "consumers code".

Desalto will not take any responsibility for damages or injuries caused by inappropriate use.

Desalto Spa
via per Montesolaro
22063 Cantù - CO
Italy

T +39 031 7832211
F +39 031 7832290
info@desalto.it
www.desalto.it